

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans pine

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2002-AVI-008>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2002-AVI-008
Titre	Vulnérabilité dans pine
Date de la première version	18 janvier 2002
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité RHSA-2002:009 de RedHat
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

Exécution de commandes arbitraires.

## 2 Systèmes affectés

Pine versions 4.43 et antérieures.

## 3 Résumé

En envoyant un mél contenant une URL habilement constituée, un utilisateur mal intentionné peut parvenir à exécuter du code arbitraire à l'insu du destinataire du message.

## 4 Description

Pine est un client de messagerie disponible sur de nombreuses plates-formes Linux, Unix, et Windows.

Pine permet à un utilisateur de lancer un butineur Web pour visualiser le document associée à une URL contenue dans un mél.

Un utilisateur mal intentionné peut fabriquer une URL contenant des commandes qui seront exécutées avec les privilèges de l'utilisateur essayant de visualiser l'URL.

## **5 Contournement provisoire**

Ne pas lancer de butineur Web à partir de Pine.

## **6 Solution**

La version 4.44 de Pine corrige le problème :  
<http://www.washington.edu/pine>

## **7 Documentation**

- Annonce disponibilité de Pine 4.44 :  
<http://www.washington.edu/pine/changes/4.43-to-4.44.html>
- Avis de sécurité RHSA-2002:009 de RedHat :  
<http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-009.html>
- Avis de sécurité FreeBSD-SA-02:04 de FreeBSD :  
<ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CERT/advisories/FreeBSD-SA-02:05.pine.asc>

## **Gestion détaillée du document**

**18 janvier 2002** version initiale.