

Affaire suivie par :  
CERTA

## BULLETIN D'ACTUALITÉ

### Objet : Bulletin d'actualité n° 2005-38

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2005-ACT-038>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2005-ACT-038
Titre	Bulletin d'actualité n° 2005-38
Date de la première version	23 septembre 2005
Date de la dernière version	–
Source(s)	
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Activité en cours

### 1.1 Ports observés

Le tableau 3 et la figure 1 montrent les rejets pour les ports sous surveillance que nous avons constatés sur deux dispositifs de filtrage, entre le 15 et le 22 septembre 2005.

## 2 Rappel des avis et mises à jour émis

Durant la période du 12 août au 16 septembre 2005, le CERTA a émis les avis suivants :

- CERTA-2005-AVI-343 : Vulnérabilité de Snort
- CERTA-2005-AVI-344 : Multiples vulnérabilités de la plateforme Java sous MacOS X
- CERTA-2005-AVI-346 : Vulnérabilité des clients web Mozilla, Firefox et Netscape
- CERTA-2005-AVI-347 : Vulnérabilité des équipements Lynksys
- CERTA-2005-AVI-345 : Vulnérabilité dans Xfree86/X11/Xorg

Pendant cette même période, les mises à jour suivantes ont été publiées :

- CERTA-2005-AVI-335-001 : Vulnérabilité de OpenVPN  
(ajout de la référence au bulletin de sécurité SUSE)

- CERTA-2005-AVI-336-001 : Vulnérabilité du moteur d'expressions régulières PCRE (ajout de deux bulletins SuSE - Apache2 et un second PHP - et du bulletin Gentoo pour Python)
- CERTA-2005-AVI-337-002 : Multiples vulnérabilités dans Squid (Ajout des références Mandriva, Debian et CVE)

## **3 Actions suggérées**

### **3.1 Respecter la politique de sécurité**

La Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) est l'ensemble formalisé dans un document applicable, des directives, procédures, codes de conduite, règles organisationnelles et techniques, ayant pour objectif la protection des systèmes d'information de l'organisme. Elle traduit la reconnaissance officielle de l'importance accordée par la direction générale de l'organisme à la sécurité de ses systèmes d'information. D'une manière générale, elle contient une partie relative aux éléments stratégiques de l'organisme (périmètre, contexte, enjeux, orientations stratégiques en matière de SSI, référentiel réglementaire, échelle de sensibilité, besoins de sécurité, menaces) et une partie relative aux règles de sécurité applicables. Elle constitue donc une traduction concrète de la stratégie de sécurité de l'organisme.

Quoique puisse suggérer ce document, la politique de sécurité en vigueur dans votre service doit primer.

Cette section précise néanmoins quelques mesures générales de nature à vous prémunir contre les agressions décrites dans ce document. En effet, la sécurité des systèmes d'information ne repose pas exclusivement sur des outils, mais aussi sur une organisation et des politiques.

### **3.2 Concevoir une architecture robuste**

A la lumière des enseignements tirés de ce qui a été présenté dans les bulletins d'actualité, il convient de vérifier que les applications mises en œuvre (ou à l'étude) ont une architecture qui résiste aux incidents décrits.

### **3.3 Appliquer les correctifs de sécurité**

Le tableau 2 rappelle les avis du CERTA correspondant aux applications ou codes malveillants relatifs aux ports étudiés dans les sections précédentes.

### **3.4 Utiliser un pare-feu**

L'application des correctifs sur un parc informatique important n'est probablement pas immédiate. Un pare-feu correctement configuré peut retenir certaines attaques informatiques le temps d'appliquer les correctifs. Cependant un pare-feu peut donner une illusion de protection. Cette protection est brisée par la moindre introduction d'un ordinateur nomade dans la partie protégée. On remarque qu'il y a de nombreux paquets rejetés à destination de ports légitimement utilisés par des applications de prise de main à distance. La téléadministration correspond à une demande qui grandit avec la taille du parc à gérer. Les paquets rejetés montrent le risque associé à ce type d'application. Ce risque peut être amoindri par l'usage correct d'un pare-feu.

### **3.5 Analyser le réseau**

De nombreux paquets rejetés étudiés correspondent aux ports ouverts par divers virus/vers/chevaux de Troie. Si votre politique de sécurité autorise le balayage des ports ouverts sur les postes de travail ou les serveurs, il peut s'avérer utile de le faire régulièrement afin de découvrir les machines potentiellement contaminées avant qu'un intrus ne le fasse à votre place.

L'analyse des journaux de votre pare-feu est une source pertinente d'informations pour la sécurité de votre réseau et de vos systèmes. Cela peut vous aider à anticiper des incidents en remarquant par exemple des activités anormales. Le COSSI/CERTA peut vous aider dans ce travail d'analyse.

### **3.6 Réagir aux incidents de sécurité**

Organisez-vous pour réagir aux incidents de sécurité, en particulier, pour assurer une certaine continuité dans les équipes d'administration et de sécurité.

Le CERTA a pour mission de vous aider à répondre aux incidents de sécurité informatique.

Ne traitez pas les dysfonctionnements des machines à la légère. Dans certains incidents dans lesquels le CERTA intervient, les administrateurs des machines font spontanément part de petits dysfonctionnements inexplicables et d'apparence anodine qui s'avèrent, au cours de l'analyse, être liés à un incident majeur de sécurité. N'hésitez pas à prendre contact avec le CERTA si vous constatez de l'activité sur les ports décrits ci-dessus.

### 3.7 Former et sensibiliser les utilisateurs

La sécurité d'un système d'information doit reposer sur une approche de défense en profondeur. Cela signifie, entre autres choses, que l'utilisateur est partie prenante de la sécurité. Sa vigilance, son niveau de formation et de sensibilisation participent à la sécurité du système. C'est pourquoi il est essentiel de prévoir des séances de formation et de sensibilisation des utilisateurs, acteurs de la sécurité. Pour vous aider dans ces actions, la DCSSI dispose d'un centre de formation :

<http://www.formation.ssi.gouv.fr>

## 4 Les bulletins d'actualité

L'objectif des *bulletins d'actualité* est de fournir une illustration par l'actualité récente de certaines mesures de sécurité pragmatiques à appliquer. Bien que par nature *a posteriori*, cette illustration a vocation à servir de base pour tirer des enseignements plus généraux à même de protéger contre des incidents futurs.

L'« actualité » est donnée par l'analyse de machines que le CERTA réalise dans le cadre de ses missions. Un fait est jugé d'actualité, s'il est à la fois récent et significatif, c'est à dire recoupé par différentes analyses.

Les *bulletins d'actualité* n'ont pas la prétention de constituer des statistiques fiables de l'activité informatique malveillante, mais ce qui nous semble avoir beaucoup plus d'intérêt, de montrer à partir d'exemples concrets, réels et anonymisés comment découvrir que l'on est ou a été attaqué et comment limiter l'impact de ces attaques.

La qualité des *bulletins d'actualité* sera améliorée grâce à votre participation. Si vous souhaitez participer, prenez contact avec le CERTA en accord avec votre chaîne fonctionnelle de la sécurité des systèmes d'information.




FIG. 1: Répartition relative des ports pour la semaine du 15.09.2005 au 22.09.2005

## Liste des tableaux

1	Gestion du document	1
2	Correctifs correspondant aux ports destination des paquets rejetés	4
3	Paquets rejetés	5

Port	Protocole	Service	Porte dérobée	Référence possible CERTA
21	TCP	FTP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-21-TCP-FTP</a>
22	TCP	SSH	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-22-TCP-SSH">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-22-TCP-SSH</a>
23	TCP	Telnet	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-23-TCP-Telnet">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-23-TCP-Telnet</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-23-TCP-Telnet">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-23-TCP-Telnet</a>
25	TCP	SMTP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-25-TCP-SMTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-25-TCP-SMTP</a>
42	TCP	WINS	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-42-TCP-WINS">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-42-TCP-WINS</a>
80	TCP	HTTP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-80-TCP-HTTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-80-TCP-HTTP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-80-TCP-HTTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-80-TCP-HTTP</a>
111	TCP	Sunrpc-portmapper	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-111-TCP-Sunrpc-portmapper">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-111-TCP-Sunrpc-portmapper</a>
119	TCP	NNTP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-119-TCP-NNTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-119-TCP-NNTP</a>
135	TCP	Microsoft RPC	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-135-TCP-Microsoft-RPC</a>
137	UDP	NetBios-ns	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-137-UDP-NetBios-ns">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-137-UDP-NetBios-ns</a>
139	TCP	NetBios-ssn et samba	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-139-TCP-NetBios-ssn-et-samba</a>
143	TCP	IMAP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-143-TCP-IMAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-143-TCP-IMAP</a>
389	TCP	LDAP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-389-TCP-LDAP</a>
443	TCP	HTTPS	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-443-TCP-HTTPS</a>
445	TCP	Microsoft-smb	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-445-TCP-Microsoft-smb</a>
1023	TCP	–	Serveur ftp de Sasser.E	–
1080	TCP	Wingate	MyDoom.F	–
1433	TCP	MS-SQL-Server	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-1433-TCP-MS-SQL-Server">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-1433-TCP-MS-SQL-Server</a>
1434	UDP	MS-SQL-Monitor	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-1434-UDP-MS-SQL-Monitor">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-1434-UDP-MS-SQL-Monitor</a>
2100	TCP	Oracle XDB FTP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2100-TCP-Oracle-XDB-FTP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2100-TCP-Oracle-XDB-FTP</a>
2745	TCP	–	Bagle	–
3127	TCP	–	MyDoom	–
3128	TCP	Squid	MyDoom	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3128-TCP-Squid</a>
3306	TCP	MySQL	–	–
3389	TCP	Microsoft RDP	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3389-TCP-Microsoft-RDP">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-3389-TCP-Microsoft-RDP</a>
4899	TCP	Radmin	–	–
5000	TCP	Universal Plug and Play	Bobax, Kibuv	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-5000-TCP-Universal-Plug-and-Play">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-5000-TCP-Universal-Plug-and-Play</a>
5554	TCP	SGI ESP HTTP	Serveur ftp de Sasser	–
6070	TCP	BrightStor ARCserve/Enterprise Backup	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6070-TCP-BrightStor-ARCserve-Enterprise-Backup">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6070-TCP-BrightStor-ARCserve-Enterprise-Backup</a>
6101	TCP	Veritas Backup Exec	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6101-TCP-Veritas-Backup-Exec">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6101-TCP-Veritas-Backup-Exec</a>
6112	TCP	Dtspcd	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6112-TCP-Dtspcd">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6112-TCP-Dtspcd</a>
6129	TCP	Dameware Miniremote	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6129-TCP-Dameware-Miniremote">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6129-TCP-Dameware-Miniremote</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6129-TCP-Dameware-Miniremote">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-6129-TCP-Dameware-Miniremote</a>
8866	TCP	–	Porte dérobée Bagle.B	–
9898	TCP	–	Porte dérobée Dabber	–
10000	TCP	Webmin, Veritas Backup Exec	–	<a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-10000-TCP-Webmin-Veritas-Backup-Exec">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-10000-TCP-Webmin-Veritas-Backup-Exec</a> <a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-10000-TCP-Webmin-Veritas-Backup-Exec">http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-10000-TCP-Webmin-Veritas-Backup-Exec</a>
10080	TCP	Amanda	MyDoom	–

<b>port</b>	<b>pourcentage</b>
139/tcp	50.19
1026/udp	16.21
1027/udp	12.28
80/tcp	10.76
137/udp	2.56
1433/tcp	1.45
4899/tcp	0.75
1080/tcp	0.7
1434/udp	0.55
23/tcp	0.53
3128/tcp	0.49
10000/tcp	0.41
443/tcp	0.4
3127/tcp	0.35
25/tcp	0.32
8866/tcp	0.27
10080/tcp	0.26
15118/tcp	0.22
22/tcp	0.15
6129/tcp	0.1
3306/tcp	0.07
2100/tcp	0.06
9898/tcp	0.05
6101/tcp	0.04
1023/tcp	0.02

TAB. 3: Paquets rejetés

## Gestion détaillée du document

23 septembre 2005 version initiale.